



YEOSHE®



YEOSHE
BEST CHOICE

YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD.

創新技術
高效率
值得信賴的品質和服務

1

關於YEOSHE

03

2

挖機專用液壓泵

05

• PA10VO63LA8DS-53R/VUC12N00	06
• PA10VSO71DFLR-31R/V*C42N00	
• 卡特305 / 305.5E / 37E / 907	
• PA10VSO71DFLR/31R-VSC12K01-S2498+齒輪泵	
• E-K3V63DTP10CR-0E02-A	07
• E-K3V112DTP1A9R-9T8L-V	
• E-K3V112DTP1A9R-9TCM-V	
• E-K3V112DTP1A9R-9T1L-V	
• E-K3V112DTP1K9R-YT6K-HV	
• E-K3V112DTP159R-0E11-V	08
• E-K3V112DTP1F9R-9Y14-HV	
• E-K3V112DT1CER-9C32	
• E-K3V112DT115R-HN0V	09
• E-K3V140DT1A7R-9T1L-BV	
• E-K5V140DTP109R-YT6K-HV	
• E-K5V140DTP159R-0E01-AV	10
• E-K5V160DTP1R9R-9Y04-V	
• E-K5V160DTH1X4R-9T16-BV	
• E-K5V200DTH1X5R-9N0B-BV	11
• E-PVK-2B-505-N-4191B	
• E-PSVD2-27E-21	12



3

挖機專用提升器

13

· 神鋼系列 提升器	14
· 住友系列 提升器	
· 加藤系列 提升器	15
· 日立系列 提升器	
· 竹內系列 提升器	
· 沃爾沃系列 提升器	
· 卡特系列 提升器	16
· 凱斯系列 提升器	
· JCB系列 提升器	
· 斗山系列 提升器	
· 徐工系列 提升器	17
· 三重建機系列 提升器	
· 現代系列 提升器	18
· 柳工系列 提升器	
· 三一系列 提升器	19
· 中聯系列 提升器	



4

其它品項

20

· 車輛專用液壓泵	21
· 噴塗機專用液壓泵	22
· 行走馬達總成	23
· 單腳踏雙向先導閥	24



關於油昇/油聖 液壓科技有限公司

創立於1989年，主要生產液壓閥、液壓工具與液壓泵維修及零組件代工。1991年鑑於了解研發技術的重要性，導入柱塞泵與閥類設計研發製造技術，成立液壓泵、液壓閥專業製造部門，以提昇液壓泵浦製造的專業性及技術性。1992年為滿足客戶在液壓機械及動力單元應用的需求，創立液壓機械部門，以專門製造油壓機械、手工具機械及系統的自動化機械為導向。2005年更成立液壓泵與閥類製造二廠，引進多種新穎設備與製程規劃。



YEOSHE



YEOSHE BEST CHOICE



YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Innovative Technology
Efficient Performance
Reliable Quality and Service

COMPANY PROFILE | YEOSHE

油升/油聖始終深信品質與技術不只是產品的生命，更是企業發展的根本。我們不時以戰戰兢兢的態度來提供客戶高品質的產品和最熱忱的服務。透過層層把關，以精準的品質政策，提供給顧客最嚴謹的品質控管，油升遵循「ISO品保認證」在品質技術、管理、市場的需求及顧客滿意所要求的目標，以凡事規劃準備，確實執行，回饋追蹤的品質政策，隨時掌握市場脈動，致力滿足客戶之需求，再以經濟、有成效的市場策略，達到交貨準時，顧客滿意、售後服務完善的目標。



YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD.

油升/油聖榮獲 ISO 9001:2008 檢驗認證通過，依循「品質管制系統」透過精良的生產設備執行嚴格的制程管理。首先，所有的產品均來自研發設計部門精心設計，透過精細的零件加工技術，品質合格的零件加上純熟的組裝技術，從慎選零元件材質、鑄造、加工、鑽孔、銑床、研磨、組裝測試到噴漆等，經過嚴謹的測試程式以及受良好教育訓練的工作團隊，配合十多年來豐富的經驗及專業技術來完成一系列的生產化過程。產品品質以達客戶的要求為根本，臻于突破技術成長的極限。多年來的努力，已在競爭激烈的液壓市場，獲得實質的回饋與愛護。穩定成長的業績更說明了油升在業界裡屹立不搖的地位。

YEOSHE BEST CHOICE
Following Improving Innovating

www.yeoshehydraulic.com

2

挖機專用液壓泵

PA10VO63LA8DS-53R/VUC12N00
PA10VSO71DFLR-31R/V*C42N00
卡特305 / 305.5E / 37E / 907
PA10VSO71DFLR/31R-VSC12K01-S2498+齒輪泵
E-K3V63DTP10CR-0E02-A
E-K3V112DTP1A9R-9T8L-V
E-K3V112DTP1A9R-9TCM-V
E-K3V112DTP1A9R-9T1L-V
E-K3V112DTP1K9R-YT6K-HV
E-K3V112DTP159R-0E11-V
E-K3V112DTP1F9R-9Y14-HV
E-K3V112DT1CER-9C32
E-K3V112DT115R-HN0V
E-K3V140DT1A7R-9T1L-BV
E-K5V140DTP109R-YT6K-HV
E-K5V140DTP159R-0E01-AV
E-K5V160DTP1R9R-9Y04-V
E-K5V160DTH1X4R-9T16-BV
E-K5V200DTH1X5R-9N0B-BV
E-PVK-2B-505-N-4191B
E-PSVD2-27E-21



PA10VO63LA8DS-53R/VUC12N00

三一SY-60型 徐工/玉柴 液壓泵/單泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
PA10VO63	63	25	31	15	25	6~8



PA10VSO71DFLR-31R/V*C42N00

三一SY-75型 徐工/斗山/大宇 液壓泵/單泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
PA10VSO71	71	28	35	14 15	33	6~8

- 軸心代碼S: 14齒適用於三一挖機6~8噸小挖
- 軸心代碼U: 15齒適用於徐工挖機6~8噸小挖



卡特

305 / 305.5E / 307E / 907

專用液壓泵


型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
358-500401	63	25	31	14	25	6~8
402-0183-01				15		
423-009702						
455-7947-00						



PA10VSO71DFLR/31R-VSC12K01-S2498+齒輪泵

大宇DAEWOO DH80/斗山DOOSAN 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
PA10VSO71	71	28	35	14 15	33	6~8



E-K3V63DTP10CR-0E02-A

神鋼SK115/SK130-8 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K3V63DTP	63x2	35	40	14	90	12~16



E-K3V112DTP1A9R-9T8L-V

三一SY215-8/SY205-8 專用液壓泵

E-K3V112DTP1A9R-9TCM-V

神鋼SK200-6/SK230-6/SK235-6/SK250-6
三一SY215-6 專用液壓泵

E-K3V112DTP1A9R-9TEL-V

神鋼SK200-6E/SK230-6E/SK250-6E
專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K3V112DTP	112x2	35	40	14	135	20~30

・技術設定參數為專用挖機出廠設定，細節請洽YEOSHE技術人員。



E-K3V112DTP1K9R-YT6K-HV

神鋼SK200-8/SK210-8/SK250-8/SK260-8
專用液壓泵


型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K3V112DTP	112x2	35	40	17	135	20~30



E-K3V112DTP159R-0E11-V

三一SY215-8S/SY215-9 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K3V112DTP	112x2	35	40	14	135	20~30



E-K3V112DTP1F9R-9Y14-HV

住友SH210-5/SH240-5
凱斯CX210/240 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K3V112DTP	112x2	35	40	14	135	20~30

・技術設定參數為專用挖機出廠設定，細節請洽YEOSHE技術人員。



E-K3V112DT1CER-9C32

現代R210/R215/R225-7 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K3V112DT	112x2	35	40	12	135	20~30



E-K3V112DT115R-HNOV

大宇DH220-5 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K3V112DT	112x2	35	40	12	135	20~30



E-K3V140DT1A7R-9T1L-BV

三一SY285-8 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K3V140DT	140x2	35	40	17	180	30~36

・技術設定參數為專用挖機出廠設定，細節請洽YEOSHE技術人員。



E-K5V140DTP109R-YT6K-HV

神鋼SK330-8/SK350-8 專用液壓泵


型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K5V140DTP	140x2	35	40	17	145	28~35



E-K5V140DTP159R-0E01-AV

三一SY235-9/SY265-9 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K5V140DTP	140x2	35	40	17	145	28~35



E-K5V160DTP1R9R-9Y04-V

住友SH350/凱斯CX360 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K5V160DTP	160x2	35	40	13	210	33~38

・技術設定參數為專用挖機出廠設定，細節請洽YEOSHE技術人員。



E-K5V160DTH1X4R-9T16-BV

三一SY335/SY365 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K5V160DTH	160x2	35	40	17	210	33~38



E-K5V200DTH1X5R-9N0B-BV

三一 SY335/SY365/SY385 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-K5V200DTH	200x2	35	40	17	220	42~48



E-PVK-2B-505-N-4191B

NACHI PVK系列 專用液壓泵

型號	排量(Ml/r)	最大轉數(Rpm)	最高壓力(Mpa)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-PVK-2B-505-N-4191B	50	2400	24.5	13	22	4~5

· 技術設定參數為專用挖機出廠設定，細節請洽YEOSHE技術人員。



(不帶電)

E-PSVD2-27E 系列

洋馬 VIO50 / 日立 ZX40
柳工 LG906C / 石川島 IHI60
專用液壓泵



(電控雙閥型)



(電控三閥型)

型號	排量(Ml/r)	額定壓力(bar)	最大輸入扭矩(N.m)	齒數(T)	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
E-PSVD2-17E-17-0055	17x2	250	85.3	17	23	2.5~3.5
E-PSVD2-17E-12-0056						
E-PSVD2-17E-17-0056						
E-PSVD2-21E-17-0000	21x2	250	122.6	13	26	3.5~4.5
E-PSVD2-21E-17-0056						
E-PSVD2-27E-17-0000	27x2	250	140.2	13	36	4.5~6.0
E-PSVD2-27E-17-0055						
E-PSVD2-27E-17-0057						

・技術設定參數為專用挖機出廠設定，細節請洽YEOSHE技術人員。

3

挖機專用提升器

神鋼系列 提升器
住友系列 提升器
加藤系列 提升器
日立系列 提升器
竹內系列 提升器
沃爾沃系列 提升器
卡特系列 提升器
凱斯系列 提升器
JCB系列 提升器
斗山系列 提升器
徐工系列 提升器
三重建機系列 提升器
現代系列 提升器
柳工系列 提升器
三一系列 提升器
中聯系列 提升器



9T系列



0E系列



YT系列



9N系列



HN系列



其他系列

神鋼系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	6-0E02 (K3V)	K3V63DTP	SK130/135
2	6-0E23 (K7V)	K7V63DTP	SK135-8/140-8/130-8
3	6-0E13 (K7V)	K7V63DTP	SK135-8/140-8/130-8
4	8-0E02	K5V80DTP	SK135-11
5	G-9T1L	K3V112DTP	SK200-6老款
6	G-9TBR	K3V112DTP	SK200-6新款/SK230-6/SK235-6/250-6
7	G-9TBL	K3V112DTP	SK200-6新款/SK230-6/SK235-6/250-6
8	G-9TCM	K3V112DTP	SK200-6新款/SK230-6/SK235-6/250-6
9	G-9TDL	K3V112DTP	SK200-6新款/SK230-6/SK235-6/250-6
10	G-9TEL	K3V112DTP	SK200-6E/SK230-6E
11	G-YT0K	K3V112DTP	SK200-8/210-8/250-8/260-8
12	G-YT6K	K3V112DTP	SK200-8/210-8/250-8/260-8
13	G-9TBS	K5V140DTP	SK330-6
14	S-9TCM	K5V140DTP	SK330-6
15	G-9TBR	K3V112DTP	SK330-6E
16	S-9T1L	K5V140DTP	SK330-6E
17	S-YT0K	K5V140DTP	SK330-8/SK350-8
18	S-YT6K	K5V140DTP	SK330-8/SK350-8
19	S-0EZ1	K5V140DTP	SK330
20	H-9C06	K3V180DT	SK400-2
21	H-9TOV	K3V180DTH	SK450-6/-6E
22	D-YT0K	K5V200DPH	SK460-8



住友系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	G-9C12	K3V112DT	SH200-1
2	G-9N49	K3V112DTP	SH200A3
3	G-9Y14(前泵帶電磁閥)	K3V112DTP	SH210-5/SH240-5
4	G-9X14(後泵不帶電磁閥)	K3V112DTP	SH210-5/SH240-5
5	S-9Y15(前泵帶電磁閥)	K5V140DTP	SH290-5
6	S-9X15(後泵不帶電磁閥)	K5V140DTP	SH290-5
7	S-9N0A	K5V140DTP	SH300A3
8	K-9Y04(前泵帶電磁閥)	K5V160DTP	SH350-5/SH300-5
9	K-9X04(後泵不帶電磁閥)	K5V160DTP	SH350-5/SH300-5
10	K-9Y14(前泵帶電磁閥)	K5V160DTP	SH350-5/SH300-5
11	K-9X14(後泵不帶電磁閥)	K5V160DTP	SH350-5/SH300-5
12	H-9Y0A(前泵帶電磁閥)	K3V180DTP	SH450-5
13	H-9N0A(後泵不帶電磁閥)	K3V180DTP	SH450-5

加藤系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	6-9N14(前泵不帶電磁閥)	K3V63DT	HD512
2	6-9N04(後泵帶電磁閥)	K3V63DT	HD512
3	G-9N1A	K3V112DT	HD700-7/HD820-1/2/3
4	G-9N5A	K3V112DT	HD1023III
5	H-9N1A	K3V180DT	HD1250
6	H-9N15	K3V180DT	HD1430
7	H-9N0A(前泵不帶電磁閥)	K3V180DTH	HD2045
8	H-9N2S(後泵帶電磁閥)	K3V180DTH	HD2045

日立系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	H-0E11	K3V180DTH	EX400-3/400-5
2	D-0E11	K5V200DP	ZX450-1直噴
3	D-0E02	K5V200DP	ZX470-3電噴
4	D-0E43	K5V200DPH	ZX450/470
5	D-0E23	K5V200DP	ZX850/870

竹內系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	6-9COS	K3V63DTP	TB135



沃爾沃系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	6-9N09 (K3V)	K3V63DT	EC140
2	8-9N61	K5V80DT	EC170
3	G-9N24	K3V112DT	EC210/EC240/EC210B
4	G-9NE2E-1V	K3V112DT-1VJR-9N2E-1V	EC210D
5	H-9N04	K3V140DT	EC290
6	H-9N29	K3V140DT	EC290
7	K-1E06-V	K5V160DT-158R-1E06-V	EC350D
8	H-9N56	K3V180DT	EC360
9	H-9N05	K3V180DTP	EC360
10	H-9N4A(前泵不帶電磁閥)	K3V180DTH	EC460
11	H-9N2B(後泵帶電磁閥)	K3V180DTH	EC460
12	K-9N0A(前泵不帶電磁閥)	K5V200DTH	EC460
13	K-9N0B(後泵帶電磁閥)	K5V200DTH	EC460
14	K-9N0A(前泵不帶電磁閥)	K5V200DTH	EC480
15	K-9N0Y(後泵帶電磁閥)	K5V200DTH	EC480
16	H-9N46	K3V180DT	MX14/352
17	G-9N34	K3V112DTP	MX175W/EW170

卡特系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	DZN3X	K5V160DPH	E330D/E336D
2	K-9N17(前泵不帶電磁閥)	K5V200DTH	E336
3	K-9N1H(後泵帶電磁閥)	K5V200DTH	E336

凱斯系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	G-9Y14	K3V112DTP	CX210/240
2	G-9X14	K3V112DTP	CX210/240
3	S-9N01	K5V140DTP	CX360
4	K-9Y04	K5V160DTP	CX360
5	K-9X04	K5V160DTP	CX360

JCB系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	G-9C79	K3V112DTP	JS200/210/220/240



斗山系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	6-HNOV	K3V63DT	DH120/DH150/S130
2	8-HNOV	K5V80DTP	DH150-9
3	G-9N02	K3V63DT	S170
4	G-9C02	K3V112DT	S220
5	G-HN0V	K3V112DT	DH220-5
6	G-9N1T	K3V112DTP	DX225
7	G-HN2M	K3V112DTP	DX225-9
8	G-HN1F	K3V112DTP	DH258
9	G-9NM9	K3V112DTP	DX260
10	H-9N09	K5V80DTP	DH280/S280
11	H-HNOV	K3V140DT	S290
12	H-HNOV	K3V180DTH	DH300-5
13	S-9N01	K5V140DTP	S300
14	S-9N01	K5V140DTP	DH300-7
15	S-9N07	K5V140DTP	DX300
16	H-HN0P	K3V180DT	DH320
17	H-HN2V	K3V180DT	S360
18	D-ZN7X	K5V160DP	DH370-9

徐工系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	6-9N09	K3V63DT	XE150
2	G-9NC9	K3V112DT	XE195/210/215/230/240
3	S-9N25	K5V140DTP	XE260/XG330
4	H-9N09	K3V180DT	XE335C
5	K-9N4A(前泵不帶電磁閥)	K5V200DTH	XE370C2/C3
6	K-9N4B(後泵帶電磁閥)	K5V200DTH	XE370C2/C3
7	K-9N09(前泵不帶電磁閥)	K5V200DTH	XE450/470C3/490
8	K-9N0H(後泵帶電磁閥)	K5V200DTH	XE450/470C3/490

三重建机系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	6-9N23 (前泵不帶電磁閥)	K7V63DTP	JCM913D
2	6-9N0E (後泵帶電磁閥)	K7V63DTP	JCM913D
3	6-9N14	K3V63DT	JCM-15T



現代系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	6-9COS	K3V63DT	R130-7/R140-7
2	6-9C02-V	K3V63DT	R130-5/150
3	6-9C22	K3V63DT	R130/150
4	8-9N05	K5V80DTP	R130
5	8-9C01	K5V80DTP	R140
6	8-9PA2	K5V80DT	R140LC
7	8-9N61	K5V80DT	R150-9
8	8-9C05	K5V80DTP	8-9C05
9	G-9S09	K3V112DP	R210-7
10	G-9N3P	K3V112DT	R215-7
11	G-9P12	K3V112DTP	R215-9
12	G-9C32	K3V112DT	R210-7/220-7/225-7
13	G-9C36	K3V112DT	R225-7
14	H-9N29	K3V140/180DT	R280K/R290LC-3
15	H-9C12	K3V140DT	R290-7
16	H-9C79	K3V180DT	R300-5
17	H-9N39	K3V140DT	R300/320/330
18	S-9P12	K5V140DTP	R300LC
19	S-9C12	K5V140DTP	R300-7/R305LC-7
20	S-9N12	K5V140DTP	R305-7
21	H-9N69	K3V180DT	R320-3
22	H-9C69	K3V180DT	R320-7/335-7
23	D-9NE4	K5V200DPH	R450
24	K-9C0A(前泵不帶電磁閥)	K5V200DTH	R455
25	K-9C0B(後泵帶電磁閥)	K5V200DTH	R455

柳工系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	6-9N29	K3V63DT	LG919
2	G-9N94	K3V112DT	LG922
3	G-2N59	K3V112DT	LG230
4	G-9NE4	K3V112DT	LG925
5	G-9N64	K3V112DT	LG925
6	H-9N34	K3V140/180	LG933
7	S-9N25	K5V140DTP	LG30T



三一系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	6-0E13 (K7V)	K7V63DTP	SY135
2	6-0E23 (K7V)	K7V63DTP	SY135
3	6-9N29	K3V63DT	SY135
4	6-9POH	K3V63DT	SY135-8
5	G-9TCM	K3V112DTP	SY205/215 負控
6	G-9TBL	K3V112DTP	SY215 負控
7	G-9TBR	K3V112DTP	SY215-6 負控
8	G-0E11	K3V112DTP	SY205/SY215-8S/SY215-9
9	G-9T8L	K3V112DTP	SY215-8
10	S-9TBR	K5V140DTP	SY235-6/SY265-6 負控
11	S-9T1L	K5V140DTP	SY235-8/SY265-8
12	S-0E02	K5V140DTP	SY235-9/SY265-9
13	S-0E01	K5V140DTP	SY235-9/SY265-9
14	H-9T1L	K3V140DT	SY285
15	H-9TCM	K3V140DT	SY330/360 負控
16	K-9T06	K5V160DTH	SY335
17	K-9T16	K5V160DTH	SY335
18	K-9N17(前泵不帶電磁閥)	K5V200DTH	SY335/SY365-8/SY385
19	K-9N1H(後泵帶電磁閥)	K5V200DTH	SY335/SY365-8/SY385

中聯系列 提升器

	型號	適用泵浦	適用挖機
1	6-9N23 (前泵不帶電磁閥)	K7V63DTP	ZE150E
2	6-9N0E (後泵帶電磁閥)	K7V63DTP	ZE150E
3	G-9N94	K3V112DT	ZE205/210/230/260

4

其它品項

車輛專用液壓泵
噴塗機專用液壓泵
行走馬達總成
單腳踏雙向先導閥



◆ PV系列

液壓泵

排量: 16cc~270cc / 壓力: 最高350bar



◆ 技術參數

· 如需要進一步瞭解參數，細節請洽YEOSHE技術人員。



◆ **PVS-OB-8/10系列** 液壓泵

排量: 8cc~10cc 噴塗機



◆ 技術參數

型式	排出量 (cm ³ /rev)	無負載時排放量 (l/min)				壓力調整範圍 Mpa(kgf/cm ²)	允許的 壓力峰值 Mpa(kgf/cm ²)	旋轉速度 (min ⁻¹)		重量 (Kg)
		1000 min ⁻¹	1200 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1800 min ⁻¹			最小	最大	
PVS08A1 PVS08A2 PVS08A3 PVS08A4	8.0	8.0	9.6	12.0	14.4	2~03.5 (20.4~35.7) 2~07 (20.4~71.4) 3~14 (30.6~143) 3~21 (30.6~214)	25(255)	500	2000	7.7
PVS10A1 PVS10A2 PVS10A3 PVS10A4	10	10	12	15.0	18					

・ 技術設定參數為專用挖機出廠設定，細節請洽YEOSHE技術人員。



◆ GM18 行走馬達(含馬達)



◆ 技術參數

型號	排量(Ml/r)	工作壓力(Mpa)	選轉方式	減速比	重量(Kg)	挖機噸數(Ton)
GM18	53/34	28	左右	1/53.705	90	6~8

· 技術設定參數為專用挖機出廠設定，細節請洽YEOSHE技術人員。



◆ **E-PV6P** 單腳踏雙向先導閥



◆ 技術參數

應用在挖機的夾鉗、破壞剪

· 如需要進一步瞭解參數，細節請洽YEOSHE技術人員。



YEOSHE BEST CHOICE

油聖液壓科技有限公司
YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD.



413 臺灣台中市霧峰區霧工一路68號

No.68, Wugong 1st Rd., Wufong Dist., Taichung City, Taiwan, 413

TEL : +886-4-23332339 FAX : +886-4-23333817 E-mail : yeoshe@yeoshe.com.tw

東莞辦事處 Dongguan TEL : +86-769-85965158 FAX : +86-769-81635359 E-mail : yeoshe@yeoshe.com.tw

上海辦事處 Shanghai TEL : +86-21-69785786 FAX : +86-21-69785787 E-mail : yeoshe@yeoshe.com.tw

經銷商 Distributor



www.yeoshehydraulic.com

版權所有 翻印必究
Copyright © 2019 by YEOSHE